

# Zabbix: Importando templates

## 1. Introdução

Zabbix é uma solução de código aberto para monitoramento de dispositivos e aplicações, sendo capaz de monitorar parâmetros utilizando agentes em diversas plataformas de sistemas operacionais, além de protocolos como SNMP, IPMI, JMX, entre outros.

Este documento visa orientar a importação de templates no servidor Zabbix. Ele contém os parâmetros utilizados pelo servidor para monitorar ativos e reportar sua disponibilidade.

## 2. Ferramentas utilizadas

Este tutorial descreve a instalação do agente no sistema operacional Windows e, apesar da edição utilizada ter sido o Windows 7, pode ter seus passos utilizados para instalar o agente no Windows Server 2008 e 2012, Windows 8/8.1 e Windows 10. Também é abordada a questão de edição posterior à instalação e o controle do processo do agente.

Os softwares utilizados na produção deste tutorial é apresentado a seguir:

- Zabbix Server 3.2.3

## 3. Importando o template

**Estes procedimentos devem ser realizados na interface web do servidor, usando um usuário com permissões suficientes.**

### 3.1. Acesse a interface web

3.2.1. Nela, clique em "**Configuração**", depois "**Templates**" e então "**Importar**"

3.2.2. Na tela que surge, em "Importar arquivo", clique em "**Escolher arquivo**".

Abrirá um repositório semelhante a imagem abaixo.

3.2.3. **Escolha o arquivo do template** (com extensão .xml) e clique em "**Abrir**". (Neste exemplo escolhi o template referente ao ICMP ping).

O nome do mesmo será mostrado no campo "importar arquivo" na interface do zabbix, de acordo com a imagem abaixo.

3.2.4. Na mesma página, logo abaixo, clique em "**Importar**".

Após concluída a operação aparecerá a seguinte mensagem de acordo com a imagem abaixo.

Image not found or type unknown

**Repita os passos anteriores para cada template a ser importado.**

---

Revisão #1

Criado 20 November 2018 14:45:41 por Paulo Martins

Atualizado 20 August 2020 00:55:35 por Paulo Martins